



Balaton electro

QS ISO9001-2008 CE



Каталог автомобільних ламп 2017/2018

- Галогенні лампи
- Світлодіодні лампи
- Лампи розжарювання



Automotive lighting



Automotive lighting



www.balatonelectro.com



Balaton electro



Галогенні лампи ближнього та дальнього світла



- Галогенні лампи
- Світлодіодні лампи
- Лампи розжарювання

C5W T4 T5 T10



Внутрішнє освітлення

C5W T4 T5 T10



Освітлення панелі управління

BA15S T10



Задня протитуманна фара

BA15S T10



Ліхтар заднього ходу

BA15S C5W



Підсвітка багажника

T4 C5W T10



Бокові вказівники повороту

T10 T4 BA15S



Передні габаритні вогні

BA15S T10



Передні вказівники повороту

T10 BA15S



Додатковий стоп-сигнал

T10 C5W BA15S



Освітлення номеру

T10 T4 BA15S



Задні габаритні вогні

BA15S T10



Стоп-сигнал

BA15S T10



Задні вказівники повороту

Halogen

l
a
m
p
s

QUARTZ GLASS



UV BLOCK



Галогенні лампи H1

QUARTZ GLASS



Тип лампи	V	W	Цоколь	Кількість шт. в упаковці
H1	12	55	P14.5S	1

Тип лампи	V	W	Цоколь	Кількість шт. в упаковці
H1	12	100	P14.5S	1

Тип лампи	V	W	Цоколь	Кількість шт. в упаковці
H1	24	70	P14.5S	1

Галогенні лампи H3

QUARTZ GLASS



Тип лампи	V	W	Цоколь	Кількість шт. в упаковці
H3	12	100	PK22S	1

Тип лампи	V	W	Цоколь	Кількість шт. в упаковці
H3	12	55	PK22S	1

Тип лампи	V	W	Цоколь	Кількість шт. в упаковці
H3	24	70	PK22S	1

Галогенні лампи H4

QUARTZ GLASS



Тип лампи	V	W	Цоколь	Кількість шт. в упаковці
H4	12	100/90	P43T	1

Тип лампи	V	W	Цоколь	Кількість шт. в упаковці
H4	12	100/90	P45T	1

Тип лампи	V	W	Цоколь	Кількість шт. в упаковці
H4	12	60/55	P43T	1

Halogen lamps

QUARTZ GLASS



Тип лампы	V	W	Цоколь	Кількість шт. в упаковці
H4	12	60/55	P45T	1

Тип лампы	V	W	Цоколь	Кількість шт. в упаковці
H4	24	75/70	P43T	1

Тип лампы	V	W	Цоколь	Кількість шт. в упаковці
H4	24	100/90	P43T	1

Тип лампы	V	W	Цоколь	Кількість шт. в упаковці
H4	24	75/70	P45T	1

Тип лампы	V	W	Цоколь	Кількість шт. в упаковці
H4	24	100/90	P45T	1

Галогенні лампи H7

QUARTZ GLASS



Тип лампы	V	W	Цоколь	Кількість шт. в упаковці
H7	12	55	PX26D	1

Тип лампы	V	W	Цоколь	Кількість шт. в упаковці
H7	12	100	PX26D	1

Тип лампы	V	W	Цоколь	Кількість шт. в упаковці
H7	24	70	PX26D	1



Тип цоколя

H1



H3



H4



H7



P14.5s



P43S



P45S



PX22s



PX26S


Автомобільні лампи розжарювання

P21 R10/R5 T4 T5 T10 T11



- габаритні вогні
- вказівники повороту
- заднього ходу
- підсвітка номерного знаку
- освітлення салону
- підсвітка багажника
- стоп-сигнала
- освітлення панелі управління

Miniature lamps



Автомобільні лампи розжарювання P21



Номер по каталогу	V	W	Цоколь	Кількість шт. в упаковці
BL 201	12	21	BAU15S	10

Номер по каталогу	V	W	Цоколь	Кількість шт. в упаковці
BL 202	12	21	BA15S	10

Номер по каталогу	V	W	Цоколь	Кількість шт. в упаковці
BL 203	12	21/5	BAY15D	10

Номер по каталогу	V	W	Цоколь	Кількість шт. в упаковці
BL 204	24	21	BA15S	10

Автомобільні лампи розжарювання R10/R5



Номер по каталогу	V	W	Цоколь	Кількість шт. в упаковці
BL 205	24	21/5	BAY15D	10

Номер по каталогу	V	W	Цоколь	Кількість шт. в упаковці
BL 206	12	10	BA15S	10

Номер по каталогу	V	W	Цоколь	Кількість шт. в упаковці
BL 207	12	5	BA15S	10

Номер по каталогу	V	W	Цоколь	Кількість шт. в упаковці
BL 208	24	10	BA15S	10

Номер по каталогу	V	W	Цоколь	Кількість шт. в упаковці
BL 209	24	5	BA15S	10



Номер по каталогу	V	W	Цоколь	Кількість шт. в упаковці
BL 210	12	1.2	W2 4.6D	10



Номер по каталогу	V	W	Цоколь	Кількість шт. в упаковці
BL 216	24	1.2	W2 4.6D	10

Автомобільні лампи розжарювання T10



Номер по каталогу	V	W	Цоколь	Кількість шт. в упаковці
BL 211	12	3	W2.1 9.5D	10



Номер по каталогу	V	W	Цоколь	Кількість шт. в упаковці
BL 213	12	5	W2.1 9.5D	10



Номер по каталогу	V	W	Цоколь	Кількість шт. в упаковці
BL 213	24	5	W2.1 9.5D	10

Автомобільні лампи розжарювання T4



Номер по каталогу	V	W	Цоколь	Кількість шт. в упаковці
BL 212	12	4	BA9S	10



Номер по каталогу	V	W	Цоколь	Кількість шт. в упаковці
BL 217	24	4	BA9S	10

Автомобільні лампи розжарювання T11



Номер по каталогу	V	W	Цоколь	Кількість шт. в упаковці
BL 214	12	10	SV(C)8.5V 35mm	10



Номер по каталогу	V	W	Цоколь	Кількість шт. в упаковці
BL 215	12	5	SV(C)8.5V 35mm	10




Номер по каталогу	V	W	Цоколь	Кількість шт. в упаковці
BL 219	24	10	SV(C)8.5V 35mm	10



Номер по каталогу	V	W	Цоколь	Кількість шт. в упаковці
BL 220	24	5	SV(C)8.5V 35mm	10

Тип цоколя



Led

L

A

M

P

S





Номер по каталогу	V	W	lm	Цоколь	Кількість світлодіодів	Кількість шт. в упаковці
BL 101	12	0.64	32	W2.1x9.5d 17mm	8	2



Номер по каталогу	V	W	lm	Цоколь	Кількість світлодіодів	Кількість шт. в упаковці
BL 102	12	0.32	20	W2.1x9.5d 17mm	4	2



Номер по каталогу	V	W	lm	Цоколь	Кількість світлодіодів	Кількість шт. в упаковці
BL 103	12	1.2	80	W2.1x9.5d 28mm	5	2



Номер по каталогу	V	W	lm	Цоколь	Кількість світлодіодів	Кількість шт. в упаковці
BL 104	12	1.2	80	W2.1x9.5d 28mm	5 синій	2



Номер по каталогу	V	W	lm	Цоколь	Кількість світлодіодів	Кількість шт. в упаковці
BL 105	12	2.16	144	W2.1x9.5d 31mm	9	2



Номер по каталогу	V	W	lm	Цоколь	Кількість світлодіодів	Кількість шт. в упаковці
BL 106	12	5	55	W2.1x9.5d 28mm	10	2



Номер по каталогу	V	W	lm	Цоколь	Кількість світлодіодів	Кількість шт. в упаковці
BL 107	12	1	40	W2.1x9.5d 23mm	1	2



Номер по каталогу	V	W	lm	Цоколь	Кількість світлодіодів	Кількість шт. в упаковці
BL 108	12	0.1	5	W2.1x9.5d 26mm	1	2



Номер по каталогу	V	W	lm	Цоколь	Кількість світлодіодів	Кількість шт. в упаковці
BL 109	12	0.1	5	W2.1x9.5d 22mm	1	2



Номер по каталогу	V	W	lm	Цоколь	Кількість світлодіодів	Кількість шт. в упаковці
BL 110	12	0.1	5	W2.1x9.5d 22mm	1 жовтий	2



Номер по каталогу	V	W	lm	Цоколь	Кількість світлодіодів	Кількість шт. в упаковці
BL 111	12	0.1	5	W2.1x9.5d 22mm	1 синій	2



Номер по каталогу	V	W	lm	Цоколь	Кількість світлодіодів	Кількість шт. в упаковці
BL 148	12	0.1	40	W2.1x9.5d 31mm	1	2



Номер по каталогу	V	W	lm	Цоколь	Кількість світлодіодів	Кількість шт. в упаковці
BL 154	12	5	-	W2.1x9.5d	1 COB	2



Номер по каталогу	V	W	lm	Цоколь	Кількість світлодіодів	Кількість шт. в упаковці
BL 155	12	-	-	W2.1x9.5d	6 Canbus	2



Номер по каталогу	V	W	lm	Цоколь	Кількість світлодіодів	Кількість шт. в упаковці
BL 156	12	0.8	-	W2.1x9.5d	6 Canbus	2

Безцокольні світлодіодні лампи T10

Balaton electro



Номер по каталогу	V	W	lm	Цоколь	Кількість світлодіодів	Кількість шт. в упаковці
BL 157	12	-	-	W2.1x9.5d	12 Canbus	2



Номер по каталогу	V	W	lm	Цоколь	Кількість світлодіодів	Кількість шт. в упаковці
BL 158	12	-	-	W2.1x9.5d	2 Canbus	2



Номер по каталогу	V	W	lm	Цоколь	Кількість світлодіодів	Кількість шт. в упаковці
BL 159	12	-	-	W2.1x9.5d 28mm	8 Canbus	2



Номер по каталогу	V	W	lm	Цоколь	Кількість світлодіодів	Кількість шт. в упаковці
BL 160	24	-	-	W2.1x9.5d	1	2



Номер по каталогу	V	W	lm	Цоколь	Кількість світлодіодів	Кількість шт. в упаковці
BL 161	24	2.16	144	W2.1x9.5d 31mm	9	2



Номер по каталогу	V	W	lm	Цоколь	Кількість світлодіодів	Кількість шт. в упаковці
BL 162	24	0.1	5	W2.1x9.5d	1	2



Номер по каталогу	V	W	lm	Цоколь	Кількість світлодіодів	Кількість шт. в упаковці
BL 163	24	0.1	5	W2.1x9.5d	1	2

Безцокольні світлодіодні лампи T5



Номер по каталогу	V	W	lm	Цоколь	Кількість світлодіодів	Кількість шт. в упаковці
BL 113	12	0.24	18	W2x4.6d 18mm	1	2



Номер по каталогу	V	W	lm	Цоколь	Кількість світлодіодів	Кількість шт. в упаковці
BL 164	24	0.24	18	W2x4.6d 18mm	1	2



Номер по каталогу	V	W	lm	Цоколь	Кількість світлодіодів	Кількість шт. в упаковці
BL 115	12	0.1	5	W2x4.6d 21mm	1	2



Номер по каталогу	V	W	lm	Цоколь	Кількість світлодіодів	Кількість шт. в упаковці
BL 116	12	0.1	5	W2x4.6d 20.4mm	1	2

Світлодіодні лампи з пластиковим цоколем Вах, T5



Номер по каталогу	V	W	lm	Цоколь	Кількість світлодіодів	Кількість шт. в упаковці
BL 112	12	0.24	16	B8.3d 12mm	1	2



Номер по каталогу	V	W	lm	Цоколь	Кількість світлодіодів	Кількість шт. в упаковці
BL 114	12	0.24	16	B8.5d 16mm	1	2



Номер по каталогу	V	W	lm	Цоколь	Кількість світлодіодів	Кількість шт. в упаковці
BL 117	12	1.2	80	BA9S 29mm	1	2



Номер по каталогу	V	W	lm	Цоколь	Кількість світлодіодів	Кількість шт. в упаковці
BL 118	12	0.64	32	B8.5d 18mm	8	2



Номер по каталогу	V	W	lm	Цоколь	Кількість світлодіодів	Кількість шт. в упаковці
BL 119	12	2.16	144	BA9S 37mm	9	2



Номер по каталогу	V	W	lm	Цоколь	Кількість світлодіодів	Кількість шт. в упаковці
BL 120	12	0.1	5	BA9S 22mm	1	2



Номер по каталогу	V	W	lm	Цоколь	Кількість світлодіодів	Кількість шт. в упаковці
BL 165	24	0.1	5	BA9S 22mm	1	2



Номер по каталогу	V	W	lm	Цоколь	Кількість світлодіодів	Кількість шт. в упаковці
BL 121	12	0.1	5	BA9S 22mm	1 blue	2



Номер по каталогу	V	W	lm	Цоколь	Кількість світлодіодів	Кількість шт. в упаковці
BL 122	12	0.1	5	BA9S 28mm	1	2



Номер по каталогу	V	W	lm	Цоколь	Кількість світлодіодів	Кількість шт. в упаковці
BL 166	24	0.1	5	BA9S 28mm	1	2



Номер по каталогу	V	W	lm	Цоколь	Кількість світлодіодів	Кількість шт. в упаковці
BL 129	12	1.2	80	BA9S 29mm	5	2



Номер по каталогу	V	W	lm	Цоколь	Кількість світлодіодів	Кількість шт. в упаковці
BL 168	24	1.2	80	BA9S 29mm	5	2



Номер по каталогу	V	W	lm	Цоколь	Кількість світлодіодів	Кількість шт. в упаковці
BL 130	12	1	40	BA9S 21mm	1	2



Номер по каталогу	V	W	lm	Цоколь	Кількість світлодіодів	Кількість шт. в упаковці
BL 131	12	1	40	BA9S 30mm	1 лінза	2



Номер по каталогу	V	W	lm	Цоколь	Кількість світлодіодів	Кількість шт. в упаковці
BL 167	24	0.1	5	BA9S 28mm	1	2

Світлодіодні лампи з цоколем BA15S



Номер по каталогу	V	W	lm	Цоколь	Кількість світлодіодів	Кількість шт. в упаковці
BL 123	12	1.76	88	BA15S P21W 21mm	22	2



Номер по каталогу	V	W	lm	Цоколь	Кількість світлодіодів	Кількість шт. в упаковці
BL 124	12	1.76	88	BA15S P21W 21mm	22 жовтий	2



Номер по каталогу	V	W	lm	Цоколь	Кількість світлодіодів	Кількість шт. в упаковці
BL 125	12	1.76	88	BA15S P21W 21mm	22 червоний	2



Номер по каталогу	V	W	lm	Цоколь	Кількість світлодіодів	Кількість шт. в упаковці
BL 126	12	3.12	208	BA15S P21W 42mm	13	2



Номер по каталогу	V	W	lm	Цоколь	Кількість світлодіодів	Кількість шт. в упаковці
BL 127	12	1.44	96	BA15S P21W 58mm	6	2



Номер по каталогу	V	W	lm	Цоколь	Кількість світлодіодів	Кількість шт. в упаковці
BL 128	12	1.92	122	BA15S P21W 22mm	8	2



Номер по каталогу	V	W	lm	Цоколь	Кількість світлодіодів	Кількість шт. в упаковці
BL 169	24	1.92	122	BA15S P21W 22mm	8	2



Номер по каталогу	V	W	lm	Цоколь	Кількість світлодіодів	Кількість шт. в упаковці
BL 170	12	1.2	80	BAY15D 22mm	8	2

Світлодіодні лампи з цоколем SV(C)8.5-8, C5W



Номер по каталогу	V	W	lm	Цоколь	Кількість світлодіодів	Кількість шт. в упаковці
BL 132	12	0.4	20	SV(C)8.5-8 31mm	4 Canbus	2



Номер по каталогу	V	W	lm	Цоколь	Кількість світлодіодів	Кількість шт. в упаковці
BL 133	12	0.96	64	SV(C)8.5-8 31mm	4	2



Номер по каталогу	V	W	lm	Цоколь	Кількість світлодіодів	Кількість шт. в упаковці
BL 171	24	0.96	64	SV(C)8.5-8 31mm	4	2



Номер по каталогу	V	W	lm	Цоколь	Кількість світлодіодів	Кількість шт. в упаковці
BL 134	12	1.44	96	SV(C)8.5-8 31mm	6	2



Номер по каталогу	V	W	lm	Цоколь	Кількість світлодіодів	Кількість шт. в упаковці
BL 172	24	0.96	64	SV(C)8.5-8 36mm	6	2



Номер по каталогу	V	W	lm	Цоколь	Кількість світлодіодів	Кількість шт. в упаковці
BL 173	24	0.96	64	SV(C)8.5-8 41mm	6	2



Номер по каталогу	V	W	lm	Цоколь	Кількість світлодіодів	Кількість шт. в упаковці
BL 135	12	1.28	64	SV(C)8.5-8 28mm	16	2



Номер по каталогу	V	W	lm	Цоколь	Кількість світлодіодів	Кількість шт. в упаковці
BL 136	12	0.72	48	SV(C)8.5-8 36mm	3	2



Номер по каталогу	V	W	lm	Цоколь	Кількість світлодіодів	Кількість шт. в упаковці
BL 137	12	0.4	20	SV(C)8.5-8 41mm	4	2



Номер по каталогу	V	W	lm	Цоколь	Кількість світлодіодів	Кількість шт. в упаковці
BL 138	12	0.6	36	SV(C)8.5-8 36mm	6	2



Номер по каталогу	V	W	lm	Цоколь	Кількість світлодіодів	Кількість шт. в упаковці
BL 139	12	2.16	144	SV(C)8.5-8 36mm	9	2



Номер по каталогу	V	W	lm	Цоколь	Кількість світлодіодів	Кількість шт. в упаковці
BL 140	12	0.75	90	SV(C)8.5-8 36mm	1	2



Номер по каталогу	V	W	lm	Цоколь	Кількість світлодіодів	Кількість шт. в упаковці
BL 141	12	0.72	48	SV(C)8.5-8 36mm	3	2



Номер по каталогу	V	W	lm	Цоколь	Кількість світлодіодів	Кількість шт. в упаковці
BL 142	12	0.72	48	SV(C)8.5-8 39mm	3	2



Номер по каталогу	V	W	lm	Цоколь	Кількість світлодіодів	Кількість шт. в упаковці
BL 143	12	0.6	36	SV(C)8.5-8 39mm	6	2



Номер по каталогу	V	W	lm	Цоколь	Кількість світлодіодів	Кількість шт. в упаковці
BL 144	12	1.44	96	SV(C)8.5-8 39mm	6	2



Номер по каталогу	V	W	lm	Цоколь	Кількість світлодіодів	Кількість шт. в упаковці
BL 145	12	0.96	48	SV(C)8.5-8 41mm	12	2




Номер по каталогу	V	W	lm	Цоколь	Кількість світлодіодів	Кількість шт. в упаковці
BL 146	12	1.28	64	SV(C)8.5-8 41mm	16	2



Номер по каталогу	V	W	lm	Цоколь	Кількість світлодіодів	Кількість шт. в упаковці
BL 147	12	0.6	36	SV(C)8.5-8 41mm	6	2

Тип цоколя





Світлодіодні стрічки 300 світлод./500 см 2835 smd



Номер по каталогу	V	Тип світлодіода	Колір	Кількість світлодіодів	Довжина стрічки
BL 149	12	2835 SMD	білий	300	500 см



Номер по каталогу	V	Тип світлодіода	Колір	Кількість світлодіодів	Довжина стрічки
BL 150	12	2835 SMD	жовтий	300	500 см



Номер по каталогу	V	Тип світлодіода	Колір	Кількість світлодіодів	Довжина стрічки
BL 151	12	2835 SMD	зелений	300	500 см



Номер по каталогу	V	Тип світлодіода	Колір	Кількість світлодіодів	Довжина стрічки
BL 152	12	2835 SMD	синій	300	500 см



Номер по каталогу	V	Тип світлодіода	Колір	Кількість світлодіодів	Довжина стрічки
BL 153	12	2835 SMD	червоний	300	500 см

Світлодіодні стрічки 300 світлод./500 см 5050 SMD



Номер по каталогу	V	Тип світлодіода	Колір	Кількість світлодіодів	Довжина стрічки
BL 174	12	5050 SMD	Білий	300	500 см



Номер по каталогу	V	Тип світлодіода	Колір	Кількість світлодіодів	Довжина стрічки
BL 175	12	5050 SMD	жовтий	300	500 см



Номер по каталогу	V	Тип світлодіода	Колір	Кількість світлодіодів	Довжина стрічки
BL 176	12	5050 SMD	зелений	300	500 см



Номер по каталогу	V	Тип світлодіода	Колір	Кількість світлодіодів	Довжина стрічки
BL 177	12	5050 SMD	синій	300	500 см



Номер по каталогу	V	Тип світлодіода	Колір	Кількість світлодіодів	Довжина стрічки
BL 178	12	5050 SMD	червоний	300	500 см



Automotive lighting



Balaton electro

Офіційний представник в Україні
ТОВ "ДС-Автосервіс"
м.Ужгород, пл. Кирила і Мефодія, 1/50
тел. (03122)-2-54-10, 050-372-52-22
E-mail: zakaz@ds-autodistribution.com.ua
www.ds-autodistribution.com.ua
www.balatonelectro.com

